



System DW-BLACK

BESCHREIBUNG

Schwarz matt pulverbeschichtete doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Betriebsweise

MATERIAL

Innen: L99

Außen: Eloverzinkt

OBERFLÄCHE

Schwarz matt pulverbeschichtet (RAL 9011MB)

Farben optional:

DW-GREY (RAL 7016M)

DW-WHITE (RAL 9010M)

WANDSTÄRKE

Innen / Außen je 0,5 mm

INNENDURCHMESSER

130 - 200 mm

Weitere auf Anfrage ab 80 mm

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 25 mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND

Inklusive

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:


Artikelcode + Ø (Bsp: 16-290-DWETN05130).

Für eine andere Farbe verwenden Sie bitte statt

16-290-DWETN...(DW-BLACK) folgende Artikelcodes:

28-290-DWETN... (DW-GREY)

47-290-DWETN... (DW-WHITE)



EIGENSCHAFTEN

- Preiswerte schwarz matt pulverbeschichtete Systemabgasanlage
- 70 mm breites, versenktes Klemmband
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- * ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 137

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-1

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G80

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 138


CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170 M

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-BLACK

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 50 mm) = max. Wandabstand

16-DW391		16-DW392		16-DW393	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
130	155	130	305	130	555
150	135	150	285	150	535
180	108	180	255	180	505
200	85	200	235	200	485



Wandstütze und Querträger Typ I 350mm

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm




Wandstütze und Querträger Typ III 750mm

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel

Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)



16-DW391		16-DW392		16-DW393		16-290-DWETN05Ø		16-290-DWETN07Ø		16-290-DWETN66Ø		750ADK1/2
129,00 €		145,00 €		178,00 €		130	105,00 €	130	109,00 €	130	127,00 €	4,00 €
						150	109,00 €	150	120,00 €	150	145,00 €	
						180	124,00 €	180	137,00 €	180	170,00 €	
						200	130,00 €	200	144,00 €	200	178,00 €	

Grundplatte für Kaminerrhöhung bis 450°C/Nl (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m

Revisionselement (bis 450°C/Nl)


Revisionselement (bis 600°C/Nl), eckige Öffnung 210x140mm

Revisionselement ausgehalst (bis 600°C/Nl), eckige Öffnung 210x140mm

T-Anschluss 90° mit Wassernase

Längenelement 1000mm

Längenelement 500mm




NEU



16-290-DWETN08Ø		16-290-DWETN2747Ø		16-205-DWETN10Ø		16-205-DWETN2942Ø		16-290-DWETN2866Ø		16-290-DWETN13Ø		16-290-DWETN14Ø	
130	109,00 €	130	247,00 €	130	309,00 €	130	262,00 €	130	207,00 €	130	161,00 €	130	96,00 €
150	122,00 €	150	301,00 €	150	325,00 €	150	277,00 €	150	240,00 €	150	183,00 €	150	106,00 €
180	142,00 €	180	322,00 €	180	336,00 €	180	286,00 €	180	263,00 €	180	209,00 €	180	124,00 €
200	148,00 €	200	385,00 €	200	352,00 €	200	300,00 €	200	325,00 €	200	233,00 €	200	130,00 €



System DW-BLACK



Längenelement
250mm

Längenelement
500mm mit integ-
riertem Wandfutter
kürzbar für FERRO




Winkel 15°

Winkel 30°

Winkel 45°

Winkel 87°

Winkel 90°



16-290-DWETN15Ø	16-290-DWETN1661Ø	16-290-DWETN16Ø	16-290-DWETN17Ø	16-290-DWETN18Ø	16-290-DWETN64Ø	16-290-DWETN60Ø
130 68,00 €	130 165,00 €	130 92,00 €	130 97,00 €	130 105,00 €	130 213,00 €	130 213,00 €
150 74,00 €	150 181,00 €	150 104,00 €	150 107,00 €	150 109,00 €	150 219,00 €	150 219,00 €
180 83,00 €	180 188,00 €	180 113,00 €	180 118,00 €	180 120,00 €	180 239,00 €	180 239,00 €
200 95,00 €	200 213,00 €	200 118,00 €	200 124,00 €	200 135,00 €	200 245,00 €	200 245,00 €

Winkel 90° mit Revi-
sionsöffnung

Mündungsabschluss
(bis 450°C/N1)


Mündungsrohr für
DW-BLACK

Regenhaube


Wetterkragen/Wand-
rosette

Übergang EW glatt/
DW-BLACK

Übergang DW-
BLACK / EW-FU
glatt



NEU



NEU

16-205-DWETN19Ø	16-205-DWETN32Ø	16-205-DWETN2904Ø	16-215-DWECO33Ø	16-390-DWECO31Ø	16-290-DWETN37Ø	16-205-DWETN37AØ
130 316,00 €	130 50,00 €	130 191,00 €	130 71,00 €	130 29,00 €	130 57,00 €	130 57,00 €
150 326,00 €	150 55,00 €	150 214,00 €	150 76,00 €	150 32,00 €	150 58,00 €	150 58,00 €
180 343,00 €	180 57,00 €	180 239,00 €	180 80,00 €	180 34,00 €	180 61,00 €	180 62,00 €
200 380,00 €	200 58,00 €	200 261,00 €	200 92,00 €	200 36,00 €	200 64,00 €	200 64,00 €

Übergang DW-
BLACK / EW-FU mit
Muffe

Übergang EW/DW-
BLACK mit integ-
riertem Wandfutter
gerade für FERRO


Wandhalter 50mm

Wandhalter ver-
stellbar 50-150mm,
einstrebig


Wand- und Decken-
abstandshalter ver-
stellbar 50-250mm,
einstrebig

Wandhalter verstell-
bar 250-360mm,
einstrebig

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm



NEU



16-205-DWETN37AMØ	16-290-DWETN37GWFØ	16-DWECO21Ø	16-DWECO22Ø	16-DWECO23Ø	16-DWECO24Ø	16-DWECO20Ø
130 63,00 €	130 102,00 €	130 50,00 €	130 89,00 €	130 107,00 €	130 144,00 €	130 104,00 €
150 64,00 €	150 107,00 €	150 56,00 €	150 91,00 €	150 110,00 €	150 145,00 €	150 105,00 €
180 66,00 €	180 112,00 €	180 58,00 €	180 94,00 €	180 112,00 €	180 148,00 €	180 107,00 €
200 71,00 €	200 120,00 €	200 60,00 €	200 95,00 €	200 117,00 €	200 155,00 €	200 109,00 €

Verlängerungs-
rohr 30x30mm für
DWECO20 einstrebig
l=1000mm




16-DW86
86,00 €

Verlängerungs-
rohr 30x30mm für
DWECO20 einstrebig
l=500mm



16-DW85
63,00 €

Dachdurchführung
5-15° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen




16-DWECO2556-1Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Dachdurchführung
5-15° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen




16-DWECO2556-2Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Dachdurchführung
5-15° mit Elasto-
merrand grau und
Wetterkragen



16-DWECO2556-3Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Dachdurchführung
16-25° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen




16-DWECO2558-1Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Dachdurchführung
16-25° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen




16-DWECO2558-2Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Dachdurchführung
16-35° mit Elasto-
merrand grau und
Wetterkragen



16-DWECO2558-3Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Dachdurchführung
26-35° mit Elasto-
merrand schwarz und
Wetterkragen




16-DWECO2557-1Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Dachdurchführung
26-35° mit Elasto-
merrand ziegelrot
und Wetterkragen



16-DWECO2557-2Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Dachdurchführung
26-35° mit Elasto-
merrand grau und
Wetterkragen



16-DWECO2557-3Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Dachdurchführung
36-45° mit Elasto-
merrand schwarz und
Wetterkragen




16-DWECO2551-1Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Dachdurchführung
36-45° mit Elasto-
merrand ziegelrot
und Wetterkragen



16-DWECO2551-2Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Dachdurchführung
36-45° mit Elasto-
merrand grau und
Wetterkragen



16-DWECO2551-3Ø
130 238,00 €
150 259,00 €
180 277,00 €
200 285,00 €

Wand-/Deckenblen-
de einteilig 1-65°



16-DWECO71Ø
130 86,00 €
150 91,00 €
180 96,00 €
200 98,00 €

Wand-/Deckenblen-
de zweiteilig 0°



16-DWECO74Ø
130 91,00 €
150 105,00 €
180 107,00 €
200 121,00 €

Wand-/Deckenblen-
de zweiteilig 1-65°



16-DWECO75Ø
130 98,00 €
150 116,00 €
180 118,00 €
200 134,00 €

Deckenblende für
Hinterlüftung, ein-
teilig, 0°



16-DWECO70HLØ
130 120,00 €
150 124,00 €
180 127,00 €
200 131,00 €

Deckenblende für
Hinterlüftung, ein-
teilig, 1-65°



16-DWECO71HLØ
130 129,00 €
150 131,00 €
180 135,00 €
200 139,00 €

Deckenblende für
Hinterlüftung, zwei-
teilig, 0°



16-DWECO74HLØ
130 131,00 €
150 143,00 €
180 154,00 €
200 162,00 €

Deckenblende für
Hinterlüftung, zwei-
teilig, 1-65°



16-DWECO75HLØ
130 139,00 €
150 156,00 €
180 159,00 €
200 175,00 €

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 31-45°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°-30°

Klemmband 2.0

Sparrenhalter verstellbar 500-900mm

3-Punkt-Abspannschelle



16-DWECO99VØ		16-DWECO98VØ		16-DWECO98VHLØ		16-DWECO99VHLØ		16-DWECO989Ø		16-DWECO55Ø		16-DWECO42Ø	
130	73,00 €	130	86,00 €	130	127,00 €	130	114,00 €	130	21,00 €	130	164,00 €	130	44,00 €
150	76,00 €	150	91,00 €	150	131,00 €	150	117,00 €	150	22,00 €	150	176,00 €	150	45,00 €
180	80,00 €	180	96,00 €	180	134,00 €	180	120,00 €	180	25,00 €	180	186,00 €	180	48,00 €
200	86,00 €	200	98,00 €	200	139,00 €	200	127,00 €	200	28,00 €	200	213,00 €	200	49,00 €

Spraydose Ersatzfarbe RAL9011MB, 400ml



16-LACK-DOSE

10,00 €