

BESCHREIBUNG

Der Klassiker:

Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl

MATERIAL

Innen: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)

Außen: 1.4301 (304) Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Hochglanz

Optional: matt + 15%, lackiert: reduzierter Rabatt (siehe Kondi-

tionsvereinbarung), gebürstet + 15%, Kupfer + 80%

Bei Wechsel von DW-FU auf Kupfer benötigen Sie den Übergang

(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt werden. Code: LACK-DOSE, 17,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE

Innen / Außen je 0,6 mm Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

80 - 600 mm

Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

Kupfer ist nur in Ø 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250

und 300 mm erhältlich

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke, Dämmung 50 mm gegen Aufpreis möglich

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND

Inklusive. Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra Klemmband für den Mündungsabschluss mit bestellt werden.

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:

Artikelcode + Ø (Bsp: DW05250)

Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.























EIGENSCHAFTEN

- · Vielseitig einsetzbares Abgassystem
- Hohe Flexibilität für die Realisierung auch schwieriger Einbausituationen
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- * ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 001

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind

Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 047

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M



















DW-FU Grundpaket

1x Grundplatte mit Kondensatablauf unten, 1x Revisionselement, 1x T-Anschluss 90° mit Wassernase, 1x Mündungsabschluss, 1x Wetterkragen/Wandrosette



NEU

DW-JGP01Ø 150 818,00€



Konsolbleche verstellbar von 50-150mm

Konsolbleche verstellbar von 150-250mm

Konsolbleche verstellbar von 250-360mm

Wandstütze und Querträger Typ I 350mm

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm

Wandstütze und Querträger Typ III 750mm

Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm









DW391

117,00 €



DW392

132,00€



DW393

161,00€



DW407

264,00 €

	DW01Ø		DW02Ø		DW49Ø
080	74,00 €	080	98,00€	080	128,00€
100	75,00 €	100	99,00€	100	132,00 €
115	76,00 €	115	101,00€	115	140,00 €
130	78,00 €	130	112,00€	130	147,00 €
150	83,00€	150	140,00€	150	184,00 €
160	105,00€	160	150,00€	160	198,00€
180	112,00€	180	165,00€	180	217,00 €
200	175,00€	200	278,00 €	200	444,00 €
225	199,00€	225	285,00€	225	462,00 €
250	236,00 €	250	289,00€	250	474,00 €
300	262,00€	300	305,00€	300	532,00 €
350	321,00 €	350	363,00 €	350	573,00 €
400	391,00€	400	451,00€		
450	448,00€	450	506,00€		
500	505,00€	500	520,00€		
600	615,00€	600	657,00€		

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-FU

Gesamtlänge 350 mm


Gesamtlänge der Wandstütze der Wandstütze 500 mm

Gesamtlänge der Wandstütze der Wandstütze stand 750 mm

Gesamtlänge 1030 mm

Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 65 mm) = max. Wandab-

DV	V391	DV	V392	DV	W393	DV	V407
Innenrohr Ø	max. Wandab- stand in mm						
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365



Wasserableitblech für Wasserableitblech für Wasserableitblech für Teleskopstütze 250- Teleskopstütze 250-Wandstütze, 2 Stück Wandstütze, 2 Stück Wandstütze, 2 Stück 690mm mit Teles-

1/2" Nippel

1190mm mit Teleskopkopf mit Konden- kopkopf mit Konden- skopkopf, Kondensatablauf seitlich und satablauf seitlich und satablauf unten und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 610-1190mm mit Tele- parent Ø 26mm, Tür für Kondensatauffangbehälter

PVC-Schlauch transl=500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufes



















459,00€

467,00€

469,00€

470,00 €



ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427		DW03Ø		DW04Ø	С	W1017Ø	ZUAC2253
11,00€	11,00 €	11,00 €	080	227,00€	080	318,00€	080	429,00€	25,00 €
			100	235,00€	100	320,00€	100	431,00€	
			115	239,00€	115	321,00€	115	433,00€	
			130	241,00€	130	327,00 €	130	437,00€	
			150	245,00€	150	328,00€	150	440,00€	
			160	262,00€	160	336,00€	160	448,00€	

130	241,00€	130	327,00 €	130
150	245,00€	150	328,00€	150
160	262,00€	160	336,00€	160
180	278,00€	180	348,00€	180
200	297,00€	200	355,00€	200
225	299,00€	225	356,00€	225
250	301,00€	250	357,00€	250
300	455,00€	300	482,00€	
350	459,00€	350	496,00€	
400	471,00€	400	506,00€	
450	483,00€	450	513,00€	
500	502,00€	500	654,00€	
600	594,00€	600	665,00€	

















Kondensatauffangbehälter

Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten und Halterung verstellbar bis 200mm Wandabstand (Aufbauhöhe maximal 8m)

Grundplatte mit Kon- Grundplatte mit Kon- Grundplatte für densatablauf unten und 1/2" Nippel

und 1/2" Nippel

densatablauf seitlich Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Grundplatte geschlossen

Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf















sc	sc											G	
ZUTE1255	I	DW384Ø		DW05Ø		DW06Ø		DW66Ø		DW09Ø	D	W1592Ø	
66,00€	080	140,00€	080	89,00€	080	110,00€	080	111,00 €	080	71,00 €	080	141,00 €	
	100	147,00€	100	94,00 €	100	112,00€	100	112,00€	100	72,00 €	100	149,00 €	
	115	148,00€	115	95,00€	115	114,00€	115	119,00€	115	73,00 €	115	153,00 €	
	130	153,00€	130	101,00€	130	127,00€	130	125,00 €	130	78,00 €	130	166,00 €	
	150	165,00€	150	105,00€	150	145,00€	150	142,00 €	150	82,00 €	150	188,00 €	
	160	190,00€	160	111,00€	160	159,00€	160	153,00 €	160	84,00 €	160	195,00€	
	180	207,00€	180	122,00€	180	168,00€	180	165,00 €	180	88,00 €	180	204,00 €	
	200	220,00€	200	127,00 €	200	176,00€	200	172,00 €	200	89,00€	200	237,00 €	
			225	133,00 €	225	202,00€	225	196,00€	225	94,00 €	225	256,00 €	
			250	140,00€	250	224,00 €	250	217,00 €	250	95,00 €	250	275,00 €	
			300	150,00€	300	249,00€	300	241,00 €	300	97,00 €	300	404,00 €	
			350	245,00 €	350	285,00 €	350	263,00 €	350	106,00€			
			400	305,00 €	400	423,00€	400	390,00 €	400	172,00 €			
			450	381,00 €	450	451,00€	450	429,00 €	450	234,00 €			
			500	432,00 €	500	512,00€	500	492,00€	500	272,00 €			
			600	525,00 €	600	594,00 €	600	594,00 €	600	283,00 €			

Grundplatte für Zwi- Grundplatte für schenstütze

rundem Einschub, I=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m

Grundplatte für rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit Kaminerhöhung (mit Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 3,0m

600°C/N1) passend 600°C/N1) für DW08-3

Revisionselement (bis Revisionselement (bis Revisionselement ausgehalst (bis 600°C/N1), eckige Öffnung 210x140mm















								4		-		4	
	DW07Ø		DW08Ø	D	W08-2Ø		DW08-3Ø		DW10-3Ø		DW10Ø		W2942Ø
080	96,00€	080	99,00€	080	250,00 €	080	259,00 €	080	327,00 €	080	312,00 €	130	280,00€
100	99,00€	100	101,00€	100	255,00 €	100	265,00 €	100	348,00 €	100	314,00 €	150	296,00 €
115	102,00€	115	103,00€	115	268,00 €	115	280,00 €	115	364,00 €	115	324,00 €	160	301,00 €
130	114,00€	130	115,00€	130	288,00 €	130	299,00 €	130	404,00 €	130	329,00 €	180	311,00 €
150	128,00€	150	132,00€	150	321,00 €	150	334,00 €	150	428,00 €	150	348,00 €	200	323,00 €
160	141,00€	160	143,00€	160	345,00 €	160	359,00 €	160	465,00 €	160	354,00 €		
180	149,00€	180	152,00€	180	370,00 €	180	386,00 €	180	496,00 €	180	365,00 €		
200	153,00€	200	160,00€	200	418,00 €	200	434,00 €	200	525,00 €	200	380,00 €		
225	174,00€	225	186,00€	225	471,00 €	225	489,00€	225	555,00 €	225	395,00 €		
250	199,00€	250	204,00€	250	510,00€	250	532,00 €	250	587,00 €	250	411,00 €		
300	214,00€	300	222,00€	300	564,00 €	300	586,00 €	300	670,00€	300	437,00 €		
350	240,00€	350	256,00€	350	575,00 €	350	600,00€						
400	350,00€	400	380,00€	400	693,00 €	400	717,00 €						
450	406,00€	450	408,00€	450	757,00 €	450	784,00 €						
500	464,00€	500	464,00€	500	848,00 €	500	878,00 €						
600	533,00 €	600	533,00€	600	975,00 €	600	1.006,00 €						

- Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub möglich
- Bei direkt aufgesetzten Schornsteinen muss ein Klemmband DW41 dazu bestellt werden
- Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- *4 Für das Gewicht des Zugbegrenzers von ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen
- •5 Ist ausschließlich zur Montage mit einer Wandstütze mit Querträgern geeignet

NEU

Rußschutztüre (bis 600°C/N1)

Revisionselement mit Revisionselement (bis 600°C/N1) mit eckiger Öffnung 210x140mm und Blinddeckel

Revisionselement mit Revisionselement integrierter Grundplatte und Kondensatablauf (bis 600°C/600°C/N1)

Design Plus, nur für Innenbereich (bis

Revisionselement Design Plus, für Außenbereich (bis 600°C/N1)

Revisionselement Design Plus mit Kugelfang oberhalb der Revision und Rußtopf mit 150mm Einschub herausnehmbar (bis 600°C/N1)

Revisionelement Design mit Kugelfang und Wandfutter für FERRO sowie Rußtopf herausnehmbar (bis 600°C/N1)

*3



225

250

300

539,00€

555,00€

580,00€

225

250

300

616,00€

647,00 €

726,00 €

225

250

300

471,00€

490,00€

525,00€

225

250

300

350

400

450

500

600













D	W10RSTØ	D	W2939Ø		DW383Ø		DW381Ø	D	W381AØ	D)W1325Ø	D	W1805Ø
080	458,00€	080	395,00€	080	359,00€	080	266,00€	080	266,00€	130	357,00€	130	539,00€
100	459,00€	100	414,00€	100	365,00€	100	267,00€	100	267,00€	150	374,00 €	150	571,00€
115	467,00€	115	431,00€	115	366,00€	115	268,00€	115	268,00€	160	380,00€	160	586,00€
130	475,00€	130	470,00€	130	383,00€	130	281,00€	130	281,00€	180	387,00€	180	597,00€
150	493,00€	150	494,00€	150	402,00€	150	297,00€	150	297,00€	200	401,00€	200	642,00€
160	498,00€	160	529,00€	160	416,00€	160	303,00€	160	303,00€	250	425,00€	250	724,00 €
180	508,00€	180	559,00€	180	433,00€	180	309,00€	180	309,00€				
200	525,00€	200	587,00€	200	452,00€	200	325,00 €	200	325,00 €				

336,00€

348,00 €

373,00€

396,00€

557,00€

579,00€

626,00€

661,00€

225

250

300

350

400

450

500

600

336,00€

348,00 €

373,00€

396,00€

557,00€

579,00 €

626,00€

661,00€

Revisionselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten, nur für Innenbe- Außenbereich (bis reich (bis 600°C/N1)

Revisionselement mit Zugbegrenzer für integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten, für 600°C/N1)

den Außenbereich passend für DW10 Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Dämpfereinrichtung

Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Explosionsklappe und (SG/SG-E) Dämpfereinrichtung, Edelstahl

Zugbegrenzeranschluss für ZUK250 Zugbegrenzer eckig 220x160mm, passend für DW10 (nur für Innenbereich)







ZUK130DW

332,00€



ZUK2

1.9









ZUTE336

59,00€

E	_
NEI	

I	DW382Ø	D'	W382AØ	
080	321,00€	080	321,00€	
100	324,00 €	100	324,00€	
115	325,00€	115	325,00€	
130	342,00 €	130	342,00€	
150	359,00 €	150	359,00€	
160	371,00€	160	371,00€	
180	387,00€	180	387,00€	
200	402,00€	200	402,00€	
225	419,00€	225	419,00€	
250	436,00€	250	436,00€	
300	467,00€	300	467,00€	
350	566,00€	350	566,00€	
400	736,00 €	400	736,00€	
450	773,00 €	450	773,00€	
500	831,00€	500	831,00€	
600	881,00€	600	881,00€	

250SG	ZUK2505G-E		שמב/דאאת
56,00€	2.338,00 €	250	897,00€
		300	998,00€
		350	1.035,00€
		400	1.229,00€
		450	1.285,00€
		500	1.378,00 €
		600	1,477,00 €



















T-Anschluss 45° mit Wassernase

T-Anschluss 87° mit Wassernase

T-Anschluss 90° mit T-Anschluss 90°, Wassernase

innen und außen aus- inklusive Revision gehalst

T-Anschluss 87° gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/N1)

T-Anschluss 90° inklusive Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/N1) Längenelement 1000mm















	DW12Ø		DW11Ø		DW317Ø	D	W2866Ø	I	DW421Ø)W309Ø		DW13Ø
080	345,00€	080	229,00€	080	229,00€	130	209,00€	080	443,00 €	080	443,00 €	080	163,00 €
100	347,00€	100	230,00€	100	230,00 €	150	241,00 €	115	448,00€	100	444,00 €	100	164,00 €
115	348,00€	115	235,00€	1115	235,00 €	180	259,00 €	130	456,00€	115	448,00€	115	165,00 €
130	373,00 €	130	241,00€	130	241,00 €	200	319,00 €	150	496,00€	130	456,00 €	130	173,00 €
150	400,00€	150	281,00€	150	281,00 €			160	505,00€	150	496,00€	150	199,00€
160	414,00€	160	290,00€	160	290,00€			180	521,00€	160	505,00 €	160	214,00 €
180	431,00€	180	305,00€	180	305,00 €			200	648,00€	180	521,00€	180	225,00 €
200	566,00€	200	377,00€	200	377,00 €			225	694,00€	200	648,00€	200	251,00 €
225	633,00€	225	424,00€	225	424,00 €			250	746,00 €	225	694,00€	225	296,00 €
250	701,00€	250	477,00€	250	477,00 €			300	843,00 €	250	746,00 €	250	335,00 €
300	800,00€	300	573,00€	300	573,00 €					300	843,00 €	300	408,00 €
350	869,00€	350	612,00€	350	612,00€							350	539,00 €
400	1.210,00€	400	805,00€	400	805,00€							400	610,00€
450	1.305,00€	450	862,00€	450	862,00 €							450	640,00€
500	1.441,00€	500	955,00€	500	955,00€							500	707,00 €
600	1.602,00€	600	1.055,00€	600	1.055,00 €							600	811,00 €

Längenelement 500mm

Längenelement 250mm

Längenelement 2000mm inkl. statischem Klemmband

Längenelement 1000mm inkl. statischem Klemmband

Längenelement 500mm inkl. statischem Klemmband

Längenelement 1000mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO

Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO

















	DW14Ø		DW15Ø		DW339Ø	D۱	W3013-2Ø	DV	W3014-2Ø		DW262Ø)W261Ø
080	88,00€	080	67,00€	130	526,00 €	080	207,00 €	080	133,00 €	080	234,00 €	080	150,00 €
100	89,00€	100	69,00€	150	584,00 €	100	213,00 €	100	140,00€	100	235,00 €	100	151,00€
115	95,00€	115	71,00€	160	625,00 €	1115	217,00€	115	147,00 €	115	236,00 €	1115	152,00€
130	99,00€	130	72,00 €	180	666,00€	130	227,00 €	130	152,00 €	130	253,00 €	130	161,00€
150	112,00€	150	81,00€	200	741,00 €	150	256,00€	150	168,00€	150	281,00€	150	175,00 €
160	120,00€	160	84,00€			160	274,00 €	160	179,00€	160	297,00 €	160	187,00 €
180	132,00€	180	88,00€			180	291,00€	180	198,00€	180	321,00 €	180	197,00 €
200	140,00€	200	105,00€			200	325,00 €	200	213,00 €	200	341,00 €	200	210,00€
225	159,00€	225	118,00€							225	381,00€	225	230,00 €
250	176,00€	250	132,00€							250	421,00€	250	252,00 €
300	233,00€	300	178,00€							300	506,00€	300	311,00€
350	294,00€	350	198,00€										
400	404,00€	400	326,00 €										

450

500

600

443,00 €

463,00€

525,00€

450

500

600

343,00 €

368,00€

413,00€

- ¹ Bitte beachten Sie den korrekten Aufbau gemäß unserer Montageanleitung "freikragende Höhe bis 5m"
- *2 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

Längenelement mit Revision (Deckel für Öl und Gas) (für Ver- Festbrennstoffe (bis bindungsleitung) (bis 600°C/N1) 400°C/N1)

Längenelement mit Revision, Deckel für Längenelement mit Revision (mit Innenund Außendeckel) (bis 600°C/N1)

Längenelement 1000mmm mit Doppelmuffe inkl. 2x Klemmband

Wandhalter 50mm

Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig

Wandhalter verstellbar 50-150mm, zweistrebig















С)W294Ø	D	W294GØ	СН	FUDW68Ø	D	W2909Ø	[DW21Ø	[DW22Ø		DW22Ø	
080	218,00€	080	233,00 €	080	262,00€	080	172,00€	080	49,00€	080	81,00€	250	97,00€	
100	219,00€	100	234,00 €	100	263,00 €	100	173,00€	100	50,00€	100	82,00€	300	112,00€	
115	224,00€	115	243,00€	115	275,00€	115	174,00€	115	52,00€	115	82,00€	350	117,00€	
130	241,00€	130	253,00 €	130	285,00 €	130	182,00€	130	55,00€	130	83,00 €	400	133,00€	
150	256,00€	150	270,00€	150	302,00€	150	210,00€	150	56,00€	150	84,00 €	450	167,00€	
160	263,00€	160	278,00 €	160	309,00€	160	226,00€	160	57,00€	160	84,00 €	500	186,00€	
180	275,00€	180	288,00€	180	321,00 €	180	236,00€	180	58,00€	180	86,00€	600	249,00€	
200	281,00€	200	296,00€	200	342,00 €	200	264,00 €	200	59,00€	200	89,00€			
225	299,00€	225	312,00€	225	363,00 €	225	311,00€	225	60,00€	225	94,00€			
250	317,00€	250	329,00€	250	379,00 €	250	352,00€	250	64,00 €					
300	365,00€	300	377,00€	300	424,00€	300	428,00€	300	75,00 €					
350	406,00€	350	420,00€	350	488,00 €	350	566,00€	350	78,00 €					
400	444,00€	400	459,00€	400	504,00 €	400	641,00€	400	83,00 €					

672,00€

742,00€

853,00€

450

500

600

Wandhalter verstellbar 50-250mm, einstrebig

513,00 €

581,00€

655,00€

450

500

600

450

500

600

Wandhalter verstellbar 50-250mm, zweistrebig

526,00 €

596,00€

667,00€

450

500

600

Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig

570,00€

640,00€

709,00€

450

500

600

Wandhalter verstellbar 50-360mm, zweistrebig

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, einstrebig

98,00€

119,00€

124,00 €

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand bis 250mm, zweistrebig Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140-300mm















	DW23Ø		DW23Ø		DW24Ø		DW24Ø		DW20Ø		DW20Ø	D'	W24MGØ
080	94,00€	250	110,00€	080	126,00€	250	144,00€	080	87,00€	250	115,00€	080	239,00 €
100	95,00€	300	125,00€	100	126,00€	300	160,00€	100	89,00€	300	134,00€	100	240,00€
115	95,00€	350	128,00€	115	126,00€	350	163,00€	115	89,00€	350	167,00€	115	241,00€
130	97,00€	400	161,00€	130	130,00€	400	196,00€	130	97,00€	400	263,00 €	130	242,00 €
150	99,00€	450	207,00€	150	132,00€	450	241,00€	150	97,00€	450	309,00€	150	243,00 €
160	99,00€	500	237,00€	160	133,00€	500	270,00€	160	98,00€	500	321,00€	160	244,00 €
180	101,00€	600	290,00€	180	134,00 €	600	302,00€	180	99,00€	600	348,00 €	180	245,00 €
200	105,00€			200	140,00€			200	101,00€			200	249,00 €
225	106,00€			225	141,00€			225	105,00€			225	251,00€
												250	253,00 €

















Verlängerungsrohr

Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 30x30mm für DW20 50mm einstrebig I=1000mm einstrebig I=500mm

Wandhalter statisch, Wandhalter statisch, Wandhalter statisch, 50mm verstellbar 50-150mm verstellbar 50-250mm

360mm

Wandhalter Design Plus verstellbar 50-150mm













7Ø DW48Ø DW386Ø
5,00 € 225 250,00 € 080 81,00 €
7,00 € 25 0 265,00 € 100 82,00 €
8,00 € 300 267,00 € 115 83,00 €
9,00 € 350 274,00 € 130 84,00 €
1,00 € 400 295,00 € 150 86,00 €
3,00 € 450 331,00 € 160 87,00 €
5,00 € 500 342,00 € 180 88,00 €
2,00 € 600 437,00 € 200 89,00 €
3,00 € 225 94,00 €
9,00 € 250 97,00 €
9,00 €
3,00 €
7,00 €
7 8 9 1 1 3 5 2 3 9 9 9

Wandhalter Design Plus verstellbar 50-250mm

Wandhalter Design 360mm

halter ab 250mm, einstrebig

Plus verstellbar 250- verstellbar für Wand- verstellbar für Wand- für Wandhalter 50halter ab 250mm, zweistrebig

150mm, einstrebig

Wandteil von DW20, Wandteil von DW20, Wandteil von DW22, Wandteil von DW23, Wandteil von DW23, für Wandhalter 50-150mm, zweistrebig

für Wandhalter 50-250mm, einstrebig















[DW387Ø		DW389Ø	D	W20-1Ø	D)W20-1Ø	D	W22-1Ø	D	W22-1Ø	D'	W23-1Ø
080	90,00€	080	125,00€	080	55,00 €	250	59,00€	080	49,00 €	250	51,00€	080	49,00€
100	94,00€	100	126,00€	100	55,00 €	300	69,00 €	100	49,00€	300	58,00 €	100	49,00 €
115	95,00€	115	127,00€	115	55,00 €	350	84,00 €	115	49,00€	350	60,00€	115	49,00€
130	97,00€	130	130,00€	130	55,00 €	400	133,00 €	130	49,00€	400	69,00€	130	49,00€
150	98,00€	150	132,00€	150	55,00 €	450	156,00 €	150	49,00€	450	84,00 €	150	49,00 €
160	99,00€	160	133,00€	160	55,00 €	500	163,00 €	160	49,00€	500	95,00 €	160	49,00€
180	101,00€	180	134,00€	180	55,00€	600	218,00 €	180	49,00€	600	126,00 €	180	49,00 €
200	105,00€	200	140,00€	200	55,00€			200	49,00€			200	49,00€
225	107,00€	225	141,00€	225	55,00€			225	49,00€			225	49,00 €
250	110,00€	250	144,00 €										

DW-FU













Matte zur Schallentkopplung passend für DW22 und DW23, für Ø080-225mm

					43					ZUAC		ZUAC
D	W23-1Ø	D	W24-1Ø)W24-1Ø	[DW332Ø	für Ø			ZUAC224	3
250	51,00€	080	55,00€	250	59,00€	080	64,00€	080-115	ZUAC2242-1	52,00€	59,0	0 €
300	58,00€	100	55,00€	300	69,00€	100	65,00€	130	ZUAC2242-2	57,00€		
350	60,00€	115	55,00€	350	84,00€	115	69,00€	150-160	ZUAC2242-3	58,00€		
400	69,00€	130	55,00€	400	133,00€	130	71,00 €	180	ZUAC2242-4	59,00€		
450	84,00€	150	55,00€	450	156,00€	150	72,00€	200-225	ZUAC2242-5	64,00€		
500	95,00€	160	55,00€	500	163,00€	160	73,00 €	250	ZUAC2242-6	65,00€		
600	126,00€	180	55,00€	600	218,00€	180	74,00 €	300-350	ZUAC2242-7	78,00€		
		200	55,00€			200	75,00 €	400-450	ZUAC2242-8	81,00€		
		225	55,00€			225	87,00€	500	ZUAC2242-9	83,00€		
						250	94,00 €	600	ZUAC2242-10	87,00€		
						300	105,00€					
						350	106,00€					
						400	112,00€					
						450 125,00 €						
						500	147,00€					
						600	151,00€					

Matte zur Schallent- Matte zur Schallentkopplung passend für kopplung passend für DW22, DW23, DW24 und DW20 DW24 und DW20, für Ø080-225mm

Matte zur Schallent- Matte zur Schallent- Matte zur Schallent- Matte zur Schallentkopplung passend für kopplung passend für kopplung passend für kopplung passend für DW45, DW46, DW47 DW45, DW46, DW47 DW389, für Ø080und DW48, 1 Stück und DW48, 1 Stück 250mm für Ø080-250mm



















Rgr. ZUAC	-		Rgr. ZUAC
ZUAC2244	für Ø		
60,00€	250	ZUAC2245-2	80,00€
	300-350	ZUAC2245-3	82,00€
	400-450	ZUAC2245-4	122,00€
	500	ZUAC2245-5	124,00€
	600	ZUAC2245-6	125.00 €

ZUAC2246	ZUAC2247	ZUAC2272	ZUAC2273
48,00€	78,00 €	59,00€	61,00€

















Winkel 15° Winkel 30° Winkel 42° Winkel 45° Winkel 60° Winkel 87° Winkel 90°















	DW16Ø		DW17Ø	D	W2231Ø		DW18Ø		DW84Ø		DW64Ø		DW60Ø
080	88,00€	080	94,00€	080	102,00€	080	102,00€	080	151,00€	080	204,00 €	080	204,00 €
100	89,00€	100	96,00€	100	103,00€	100	103,00€	100	152,00€	100	205,00 €	100	205,00 €
115	94,00€	115	97,00€	115	105,00€	115	105,00€	115	156,00€	115	207,00€	115	207,00 €
130	96,00€	130	101,00€	130	106,00€	130	106,00€	130	160,00€	130	213,00€	130	213,00 €
150	106,00€	150	111,00€	150	112,00€	150	112,00€	150	166,00€	150	219,00€	150	219,00€
160	111,00€	160	115,00€	160	117,00€	160	117,00€	160	172,00€	160	230,00 €	160	230,00 €
180	117,00€	180	120,00€	180	124,00€	180	124,00€	180	178,00€	180	241,00€	180	241,00 €
200	121,00€	200	126,00€	200	140,00€	200	140,00€	200	207,00 €	200	247,00 €	200	247,00 €
225	125,00€	225	130,00€	225	151,00€	225	151,00€	225	213,00 €	225	267,00 €	225	267,00 €
250	127,00€	250	133,00€	250	161,00€	250	161,00€	250	241,00 €	250	281,00€	250	281,00 €
300	172,00€	300	193,00€	300	227,00 €	300	227,00 €	300	285,00 €	300	348,00 €	300	348,00 €
350	219,00€	350	241,00€	350	272,00€	350	272,00 €	350	310,00 €	350	432,00€	350	432,00 €
400	296,00€	400	322,00€	400	342,00 €	400	342,00 €	400	347,00 €	400	465,00 €	400	465,00€
450	340,00€	450	373,00 €	450	424,00 €	450	424,00€	450	432,00 €	450	493,00€	450	493,00€
500	424,00€	500	466,00€	500	504,00€	500	504,00€	500	493,00€	500	667,00 €	500	667,00€
600	487,00€	600	535,00€	600	582,00€	600	582,00€	600	596,00€	600	891,00€	600	891,00€

Winkel konfigurierbar Winkel 87° mit Revi-1°-44° winkel 87° mit Revi-sionsöffnung für Öl winkel 90° mit Revi-sionsöffnung für Öl Revisionsöffnung sionsöffnung für Öl sionsöffnung für Öl Revisionsöffnung und Gas (bis 400°C/ und Gas (bis 400°C/ Festbrennstoffe N1)

Revisionsöffnung für

Winkel 90° mit

Winkel 90° mit Re-Revisionsöffnung für visionsöffnung "De-Festbrennstoffe (201- sign" für Festbrenn-600°C/NI) stoffe (Innenbereich) (bis 600°C/NI)

 $\hbox{M\"{u}ndungsabschluss}$

















	W2801Ø		DW67Ø		DW19Ø	[DW67GØ		W19GØ		DW1228Ø		DW32Ø
080	161,00€	080	296,00€	080	296,00 €	080	309,00 €	080	309,00€	080	310,00 €	080	78,00 €
100	163,00€	100	297,00€	100	297,00€	100	310,00€	100	310,00€	100	311,00 €	100	82,00 €
115	165,00€	115	298,00€	115	298,00€	115	311,00€	115	311,00 €	115	312,00 €	115	86,00€
130	166,00€	130	303,00€	130	303,00€	130	317,00 €	130	317,00 €	130	320,00 €	130	88,00€
150	172,00€	150	312,00€	150	312,00€	150	326,00 €	150	326,00 €	150	328,00 €	150	99,00€
160	175,00€	160	322,00€	160	322,00€	160	335,00 €	160	335,00 €	160	339,00 €	160	102,00€
180	183,00€	180	329,00€	180	329,00€	180	343,00 €	180	343,00 €	180	347,00 €	180	103,00€
200	198,00€	200	367,00€	200	367,00 €	200	379,00 €	200	379,00 €	200	386,00 €	200	106,00€
225	211,00€	225	370,00€	225	370,00€	225	381,00 €	225	381,00€	225	388,00 €	225	112,00€
250	220,00€	250	374,00 €	250	374,00 €	250	388,00€	250	388,00 €	250	393,00 €	250	125,00€
300	344,00 €	300	378,00€	300	378,00 €	300	391,00€	300	391,00€	300	396,00 €	300	149,00€
350	389,00€	350	465,00€	350	465,00€	350	478,00 €	350	478,00 €	350	488,00 €	350	174,00 €
400	459,00€	400	558,00€	400	558,00€	400	573,00€	400	573,00€	400	586,00€	400	207,00 €
450	542,00€	450	579,00€	450	579,00€	450	594,00 €	450	594,00 €	450	609,00€	450	260,00€
500	621,00€	500	712,00€	500	712,00€	500	727,00 €	500	727,00 €	500	749,00 €	500	320,00 €
600	701,00€	600	957,00€	600	957,00 €	600	971,00€	600	971,00€	600	1.012,00 €	600	483,00 €

• Bei Bestellung bitte gewünschte Gradzahl im Gegenwinkel zur Dachneigung angeben. Bei Festbrennstoffen maximaler Versatz 30°, bei größerem Versatz wenden Sie sich bitte an unsere Technik.

Düsenaufsatz inkl. Mündungsaufsatz Hollandhaube mit drehbarer Reinigungsscheibe

Regenhaube

Mündungsabschluss mit Regenhaube

kenschutzgitter

Regenhaube mit Fun- Wetterkragen/Wand- Wetterkragen "Sperosette

zial"















	JETØ	D	W92HSØ		DW33Ø		W1076Ø	Γ	DW33AØ		DW31Ø		DW80Ø
130	492,00€	080	230,00€	080	57,00€	080	132,00€	080	117,00€	080	21,00€	080	115,00€
150	510,00€	100	230,00€	100	59,00€	100	134,00€	100	119,00€	100	23,00€	100	127,00€
160	533,00€	115	233,00€	115	61,00€	115	142,00€	115	121,00€	115	25,00€	115	130,00€
180	551,00€	130	234,00 €	130	64,00€	130	149,00€	130	124,00€	130	26,00€	130	135,00€
200	584,00€	150	236,00€	150	69,00€	150	164,00€	150	161,00€	150	28,00€	150	145,00€
225	657,00€	160	249,00€	160	71,00€	160	165,00€	160	163,00€	160	29,00€	160	149,00€
250	732,00€	180	263,00€	180	72,00€	180	167,00€	180	165,00€	180	30,00€	180	153,00 €
300	968,00€	200	274,00 €	200	83,00€	200	187,00€	200	210,00€	200	33,00 €	200	165,00€
		225	342,00€	225	88,00€	225	198,00€	225	214,00€	225	34,00 €	225	171,00€
		250	373,00€	250	101,00€	250	221,00€	250	225,00€	250	35,00 €	250	176,00€
		300	498,00€	300	115,00€	300	260,00€	300	241,00€	300	41,00€	300	218,00€
		350	565,00€	350	120,00€	350	294,00€	350	279,00€	350	51,00€	350	245,00€
		400	618,00€	400	132,00€	400	335,00€	400	289,00€	400	67,00€	400	297,00€
						450	408,00€			450	72,00 €	450	342,00 €
						500	483,00€			500	78,00 €	500	375,00 €
						600	682,00€			600	121,00€	600	416,00€

Wetterkragen "Spe- Wetterkragen mit zial" mit Hinterlüftung Rand

Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung

Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen















D'	W80HLØ)W307Ø	D	W2856Ø		DW81Ø		DW82Ø		DW39Ø		DW83Ø
080	119,00€	080	33,00€	080	38,00€	080	149,00€	080	172,00€	080	198,00€	080	220,00€
100	132,00€	100	36,00€	100	42,00€	100	187,00€	100	205,00€	100	224,00€	100	245,00 €
115	134,00€	115	37,00€	115	43,00€	115	189,00€	115	210,00€	115	233,00 €	115	250,00€
130	141,00€	130	38,00€	130	44,00€	130	193,00€	130	213,00€	130	239,00€	130	262,00 €
150	149,00€	150	40,00€	150	45,00€	150	212,00€	150	235,00€	150	256,00€	150	280,00€
160	152,00€	160	41,00€	160	48,00€	160	221,00€	160	243,00€	160	264,00€	160	287,00 €
180	160,00€	180	43,00€	180	50,00€	180	237,00€	180	253,00€	180	275,00 €	180	297,00 €
200	170,00€	200	45,00€	200	51,00€	200	275,00€	200	285,00€	200	295,00€	200	304,00 €
225	175,00€	225	45,00€	225	53,00€	225	301,00€	225	305,00€	225	313,00 €	225	321,00 €
250	186,00€	250	49,00€	250	55,00€	250	317,00€	250	324,00€	250	329,00€	250	340,00 €
300	224,00€	300	64,00€	300	71,00€	300	342,00€	300	350,00€	300	359,00€	300	370,00€
350	253,00€	350	80,00€	350	86,00€	350	432,00€	350	452,00€	350	474,00 €	350	493,00€
400	305,00€	400	106,00€	400	112,00€	400	774,00€	400	788,00€	400	800,00€	400	814,00 €
450	352,00€	450	112,00€	450	119,00€	450	860,00€	450	872,00€	450	885,00€	450	900,00€
500	388,00€	500	125,00€	500	130,00€	500	973,00€	500	1.023,00€	500	1.070,00€	500	1.119,00€
600	428,00€	600	191,00€	600	197,00€	600	1.113,00€	600	1.140,00€	600	1.167,00 €	600	1.196,00 €



















Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 5-15°mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm















	DW52Ø	D\	W52ØZYØ		DW53Ø		DW59Ø		DW38Ø		DW54Ø	D	W2935Ø
080	107,00€	080	107,00€	080	190,00€	080	190,00€	080	190,00€	080	190,00€	080	185,00 €
100	111,00€	100	111,00€	100	204,00 €	100	204,00 €	100	204,00 €	100	204,00 €	100	195,00 €
115	112,00€	115	112,00€	115	209,00€	115	209,00€	115	209,00€	115	209,00€	115	199,00 €
130	114,00€	130	114,00€	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00€	130	216,00€	130	208,00 €
150	119,00€	150	119,00€	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	227,00 €
160	125,00€	160	125,00€	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	233,00 €
180	133,00€	180	133,00€	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	242,00 €
200	164,00€	200	164,00€	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	249,00 €
225	172,00€	225	172,00€	225	285,00 €	225	285,00 €	225	285,00 €	225	285,00 €	225	269,00 €
250	186,00€	250	186,00€	250	290,00€	250	290,00€	250	290,00€	250	290,00€	250	278,00 €
300	227,00€	300	227,00€	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00€	300	299,00 €		
350	287,00€	350	287,00€	350	311,00 €	350	311,00 €	350	311,00 €	350	311,00 €		
400	367,00€	400	367,00€	400	329,00 €	400	329,00 €	400	329,00 €	400	329,00 €		
450	423,00€	450	423,00€	450	355,00 €	450	355,00 €	450	355,00 €	450	355,00 €		
500	492,00€	500	492,00€	500	416,00€	500	416,00€	500	416,00€	500	416,00€		
600	594,00€	600	594,00€	600	474,00 €	600	474,00 €	600	474,00 €	600	474,00 €		

Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm Dachdurchführung 36-45°mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen















D	W2937Ø	D	W2934Ø	D	W2936Ø	D۱	W2556-1Ø	D۱	W2556-2Ø	DV	W2556-3Ø	DV	V2558-1Ø
080	185,00€	080	185,00€	080	186,00€	080	190,00€	080	190,00€	100	204,00 €	080	190,00€
100	197,00€	100	197,00€	100	198,00€	100	204,00 €	100	204,00 €	115	209,00€	100	204,00 €
115	201,00€	115	204,00€	115	207,00 €	115	209,00 €	115	209,00 €	130	216,00€	115	209,00 €
130	208,00€	130	207,00€	130	210,00€	130	216,00 €	130	216,00 €	150	235,00 €	130	216,00 €
150	226,00€	150	226,00€	150	227,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	160	242,00 €	150	235,00 €
160	233,00€	160	228,00€	160	233,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	180	251,00 €	160	242,00 €
180	241,00€	180	241,00€	180	242,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	200	258,00 €	180	251,00 €
200	246,00€	200	247,00 €	200	249,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	225	285,00 €	200	258,00 €
225	276,00€	225	261,00€	225	274,00 €	225	285,00 €	225	285,00 €	250	290,00€	225	285,00 €
250	282,00€	250	277,00€	250	279,00 €	250	290,00€	250	290,00 €	300	299,00€	250	290,00 €
						300	299,00 €	300	299,00 €			300	299,00 €

Dachdurchführung 16-25° mit Elastomer- 16-35° mit Elastorand ziegelrot und Wetterkragen

Dachdurchführung merrand grau und Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand schwarz und merrand ziegelrot Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Elastound Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand schwarz und merrand ziegelrot Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Elastound Wetterkragen















	_								•				
DV	DW2558-2Ø		DW2558-3Ø		DW2557-1Ø		N2557-2Ø	D/	N2557-3Ø	D۱	W2551-1Ø	DW2551-2Ø	
080	190,00€	080	190,00€	080	190,00€	080	190,00€	080	190,00€	080	190,00€	080	190,00€
100	204,00€	100	204,00€	100	204,00€	100	204,00€	100	204,00€	100	204,00€	100	204,00 €
115	209,00€	115	209,00€	115	209,00€	115	209,00€	115	209,00€	115	209,00€	115	209,00€
130	216,00€	130	216,00€	130	216,00€	130	216,00€	130	216,00€	130	216,00€	130	216,00€
150	235,00€	150	235,00€	150	235,00€	150	235,00€	150	235,00€	150	235,00€	150	235,00 €
160	242,00€	160	242,00€	160	242,00€	160	242,00€	160	242,00€	160	242,00€	160	242,00 €
180	251,00€	180	251,00€	180	251,00€	180	251,00€	180	251,00€	180	251,00€	180	251,00€
200	258,00€	200	258,00€	200	258,00€	200	258,00€	200	258,00 €	200	258,00€	200	258,00 €
225	285,00€	225	285,00€	225	285,00€	225	285,00€	225	285,00€	225	285,00€	225	285,00€
250	290,00€	250	290,00€	250	290,00€	250	290,00€	250	290,00€	250	290,00€	250	290,00€
300	299,00€	300	299,00€	300	299,00€	300	299,00€	300	299,00€	300	299,00€	300	299,00€

Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen


Dachdurchführung (Si- Dachdurchführung und Dichtmaterial, für Metalldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)

likon) inkl. Schrauben (Silikon) inkl. Schrauben de einteilig 0° und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)

de einteilig 1-65°

Wand-/Deckenblen- Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°















DV	V2551-3Ø	ZUAC2700	ZUAC2701		DW70Ø	DW71Ø		DW74Ø			DW75Ø
080	190,00€	288,00€	288,00€	080	63,00€	080	69,00€	080	69,00€	080	76,00 €
100	204,00 €			100	69,00€	100	74,00€	100	75,00 €	100	84,00 €
115	209,00€			115	71,00€	115	75,00€	115	78,00 €	115	87,00€
130	216,00€			130	72,00 €	130	78,00€	130	82,00€	130	89,00€
150	235,00 €			150	74,00 €	150	82,00€	150	95,00€	150	105,00€
160	242,00€			160	75,00 €	160	83,00€	160	96,00€	160	106,00€
180	251,00€			180	78,00 €	180	84,00€	180	97,00€	180	107,00€
200	258,00 €			200	82,00€	200	89,00€	200	110,00€	200	121,00€
225	285,00€			225	94,00€	225	102,00€	225	112,00€	225	124,00 €
250	290,00€			250	103,00€	250	112,00€	250	115,00€	250	126,00€
300	299,00€			300	119,00€	300	132,00€	300	128,00€	300	143,00 €
				350	144,00 €	350	159,00€	350	152,00 €	350	168,00€
				400	150,00€	400	166,00€	400	160,00€	400	176,00€
				450	161,00€	450	178,00€	450	174,00 €	450	195,00 €
				500	172,00€	500	193,00€	500	195,00€	500	214,00 €
				600	196,00€	600	217,00€	600	204,00 €	600	224,00 €



















Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 0°

Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 0°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°

Deckenblende mit

Deckenblende mit Dichtung für Dampf-sperre 0-20° (bis 450°C/N1) bichtung für Dampf-sperre 21-40° (bis 450°C/N1)

Deckenblende mit Dichtung für Dampf-sperre 41-55° (bis 450°C/N1)















									•				
D	W70HLØ	D	W71HLØ	D	W74HLØ	0	W75HLØ	D	W1702Ø	D	W1703Ø	D	W1704Ø
080	99,00€	080	106,00€	080	106,00€	080	114,00 €	080	94,00 €	080	114,00 €	080	132,00 €
100	106,00€	100	112,00€	100	112,00€	100	121,00€	100	98,00€	100	120,00€	100	141,00€
115	107,00€	115	114,00€	115	115,00€	115	122,00€	115	102,00€	115	125,00€	115	147,00 €
130	109,00€	130	117,00€	130	119,00€	130	126,00€	130	107,00€	130	132,00€	130	151,00 €
150	112,00€	150	119,00€	150	130,00€	150	141,00€	150	132,00€	150	160,00€	150	172,00 €
160	114,00€	160	120,00€	160	132,00€	160	143,00 €	160	134,00 €	160	164,00 €	160	176,00 €
180	115,00€	180	122,00€	180	140,00€	180	144,00 €	180	143,00 €	180	172,00€	180	188,00 €
200	119,00€	200	126,00€	200	147,00 €	200	159,00€	200	151,00€	200	182,00€	200	196,00 €
225	127,00€	225	140,00€	225	148,00€	225	160,00€	225	163,00€	225	194,00€	225	207,00 €
250	140,00€	250	149,00€	250	149,00€	250	164,00€	250	199,00€	250	235,00 €	250	256,00 €
300	156,00€	300	168,00€	300	166,00€	300	178,00€	300	224,00 €	300	255,00 €	300	285,00 €
350	178,00€	350	195,00€	350	191,00€	350	207,00 €						
400	188,00€	400	204,00€	400	197,00€	400	214,00 €						
450	198,00€	450	216,00€	450	213,00 €	450	233,00 €						
500	210,00€	500	227,00€	500	233,00 €	500	251,00 €						
600	234,00€	600	253,00€	600	241,00 €	600	260,00 €						

de zweiteilig 0-30°

Wand-/Deckenblen- Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°-30°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 31-45°

Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen

Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen

Übergang EW glatt/ DW-FU















	DW99VØ		DW98VØ	D	W99VHLØ	D'	W98VHLØ		ZUTE2	195Ø	ZUTE22	232Ø		DW37Ø
080	56,00€	080	69,00€	080	90,00€	080	106,00€	1	180-195	81,00€	200-225	107,00€	080	51,00€
100	63,00€	100	74,00 €	100	99,00€	100	111,00€	2	200-225	88,00€	230-245	120,00€	100	52,00€
115	64,00€	115	75,00 €	115	101,00€	115	112,00€	2	230-245	95,00€	250-270	130,00€	115	55,00€
130	66,00€	130	78,00€	130	103,00€	130	115,00€	2	250-270	101,00€			130	56,00€
150	69,00€	150	82,00€	150	106,00€	150	119,00€						150	57,00€
160	71,00€	160	83,00€	160	107,00€	160	120,00€						160	58,00€
180	72,00€	180	84,00€	180	109,00€	180	121,00€						180	59,00€
200	78,00€	200	89,00€	200	115,00€	200	126,00€						200	60,00€
225	88,00€	225	102,00€	225	125,00€	225	140,00€						225	64,00€
250	101,00€	250	112,00€	250	137,00 €	250	149,00 €						250	66,00€
300	119,00€	300	132,00€	300	156,00 €	300	168,00 €						300	71,00€
350	147,00€	350	159,00€	350	184,00 €	350	195,00€						350	78,00€
400	153,00€	400	166,00€	400	191,00€	400	202,00€						400	98,00€
450	166,00€	450	178,00€	450	202,00€	450	216,00 €						450	115,00€
500	178,00€	500	193,00€	500	216,00€	500	229,00€						500	125,00€
600	205,00€	600	217,00€	600	242,00 €	600	253,00 €						600	167,00 €

Übergang EW-FU mit Übergang DW-FU/ Muffe/DW-FU EW glatt

Übergang DW-FU/ EW-FU mit Muffe

Übergang EW-FU/ DW-FU mit inteariertem Wandfutter, gerade für FERRO

Übergang FERRO-LUX/DW-FU











40										
D	W37MØ	DW37AØ		D	W37AMØ	DV	V37GWFØ	D	W37FØ	
080	58,00€	080	51,00€	080	58,00€	080	99,00€	080	58,00€	
100	59,00€	100	52,00€	100	59,00€	100	101,00€	100	59,00€	
115	60,00€	115	55,00€	115	60,00€	115	102,00€	115	60,00€	
130	61,00€	130	56,00€	130	61,00€	130	105,00€	130	61,00€	
150	63,00€	150	57,00€	150	63,00€	150	107,00€	150	63,00€	
160	64,00€	160	58,00€	160	64,00€	160	110,00€	160	64,00€	
180	65,00€	180	59,00€	180	65,00€	180	115,00€	180	65,00€	
200	66,00€	200	60,00€	200	66,00€	200	125,00€	200	66,00€	
225	69,00€	225	64,00€	225	69,00€	225	132,00€	225	69,00€	
250	71,00€	250	66,00€	250	71,00€	250	140,00€	250	71,00€	
300	76,00€	300	71,00€	300	76,00€					
350	84,00€	350	78,00€	350	84,00€					
400	103,00€	400	98,00€	400	103,00€					
450	120,00€	450	115,00€	450	120,00€					
500	132,00€	500	125,00€	500	132,00€					
600	172,00€	600	167,00€	600	172,00€					

Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter

Anschlussstutzen mit integriertem FERRO-Wandfutter





















Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter

lsothermband 40mm Verschlusskappe für Sparrenhalterung (zum Abdichten der Kondensatablauf 1/2" verstellbar 500-(bis 200°C)

900mm

Sparrenhalterung light

Unterstützung 800-1200mm

einstrebig

Unterstützung mit Unterstützung mit Gelenk 800-1200mm, Gelenk 800-1200mm, zweistrebig















€ NETTO	€ NETTO					1			4	
750ISO40	750ADK1/2	DW55Ø		W55LØ		DW40Ø	DW40MGØ		D	W40MGØ
4,00 €	4,00 € 08	0 152,00€	080	81,00€	080	101,00€	080	211,00 €	250	222,00€
	10	0 159,00€	100	82,00€	100	102,00€	100	212,00 €	300	240,00 €
	11	5 160,00 €	115	83,00€	115	103,00€	115	213,00 €	350	244,00 €
	13	0 163,00€	130	84,00 €	130	105,00€	130	214,00 €	400	247,00 €
	15	0 166,00€	150	86,00€	150	106,00€	150	216,00 €	450	259,00 €
	16	0 187,00€	160	87,00€	160	107,00€	160	217,00 €	500	278,00 €
	18	0 193,00€	180	105,00€	180	109,00€	180	218,00 €	600	285,00 €
	20	0 209,00€	200	107,00€	200	110,00€	200	220,00 €		
	22	5 237,00 €	225	109,00€	225	111,00€	225	221,00 €		
	25	0 242,00€	250	112,00€	250	112,00€				
	30	0 247,00 €	300	114,00€	300	127,00 €				
	35	0 317,00€	350	117,00 €	350	133,00 €				
	40	0 342,00€	400	128,00€	400	137,00€				
	45	0 383,00€			450	148,00€				
	50	0 425,00€			500	166,00€				
	60	510,00€			600	172,00 €				

3-Punkt-Abspannschelle

Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)

Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter

15 m/s Abgasge-schwindigkeit)

Deflektorhaube mit Absperrhahn 1/2" Ablauf inklusive Mün- Außengewinde (1/2" dungsabschluss (bis Muffe FU126 nicht 250°C sowie maximal enthalten)

*2

Deckenaufhängung für Gewindestange М8

Gewindestange Edelstahl 1000mm M8

















49		COO CO	KEEW			EW			EW
	DW42Ø	KEEW237	KEEW242		DW34Ø	FU47		DW61Ø	VL314
080	37,00€	56,00 €	13,00 €	080	465,00 €	30,00 €	080	59,00€	19,00€
100	38,00 €			100	467,00 €		100	64,00 €	
115	38,00 €			115	479,00 €		115	65,00 €	
130	40,00€			130	492,00 €		130	66,00 €	
150	40,00€			150	525,00 €		150	67,00 €	
160	40,00€			160	543,00 €		160	69,00€	
180	41,00€			180	566,00€		180	71,00 €	
200	42,00 €			200	607,00 €		200	72,00 €	
225	43,00 €			225	646,00 €		225	73,00 €	
250	44,00 €			250	678,00 €		250	74,00 €	
300	58,00€			300	901,00€		300	81,00 €	
350	69,00€			350	1.001,00€		350	94,00 €	
400	72,00 €			400	1.121,00 €		400	106,00€	
450	75,00 €			450	1.260,00 €		450	125,00 €	
500	83,00€			500	1.700,00 €		500	159,00 €	
600	96,00€			600	2.464,00 €		600	195,00 €	

- *Bitte beachten Sie den korrekten Aufbau gemäß unserer Montageanleitung "freikragende Höhe bis 5m"
- *2 Deflektorhauben für höhere Anforderungen auf Anfrage verfügbar

Deckenaufhängung für Lochband


Befestigungsschelle 2-teilia für Gewindestange M10

Gewindestange Edel- Befestigungsschelle stahl 1000mm M10

2-teilig für 1/2" Rohr

Blitzschutzschelle

Verschlussdeckel mit Rußtopf abnehmbar Handgriff für DW11 mit Kondensatablauf



Messelement 250mm Entwässerungsmit 1/2" Muffe und Verschlussschraube

element 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau, mit 600°C/N1) 1/2" Nippel

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis

Klemmband (Ersatzteil)

Klemmband statisch h=400mm

Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück

Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück











DW3041S-2Ø

76,00€

80,00€

84,00€

94,00€

103,00€

130

150

160

180

200







	DW51Ø)W1494Ø		DW50Ø		DW41Ø		
080	112,00€	080	202,00€	080	160,00€	080	19,00€		
100	114,00€	100	212,00 €	100	166,00€	100	20,00€		
115	115,00€	115	219,00€	115	172,00€	115	21,00€		
130	124,00€	130	235,00 €	130	178,00€	130	22,00€		
150	127,00€	150	245,00 €	150	209,00€	150	25,00 €		
160	134,00€	160	256,00 €	160	224,00 €	160	26,00€		
180	145,00€	180	275,00 €	180	243,00 €	180	27,00€		
200	152,00€	200	291,00€	200	281,00€	200	29,00€		
225	172,00€	225	321,00€	225	327,00 €	225	30,00€		
250	193,00€	250	348,00 €	250	371,00 €	250	32,00 €		
300	243,00€	300	421,00€	300	512,00€	300	33,00€		
350	297,00€	350	494,00€	350	643,00 €	350	34,00 €		
400	404,00€	400	621,00€	400	998,00€	400	35,00 €		
450	444,00€	450	682,00€	450	1.064,00 €	450	36,00€		
500	456,00€	500	710,00€	500	1.126,00€	500	37,00€		
600	519,00€	600	816,00€	600	1.274,00 €	600	41,00€		



















Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern

Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern (verstellbar)

2-Punkt-Abspannschelle

Abspannrohre verstellbar bis 2m. ie 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/ 2m, je 2 Stan-Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannrohre verstellhar his gen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)

Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/ 3m, je 2 Stan-Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannrohre verstellhar his gen Ø38,2x2mm/ Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)







ZUDA904-2000

191,00 €



ZUDA1678-2000

302,00 €




219,00 €



ZUDA1678-3000

345,00 €

D	W2800Ø	D	W2877Ø	D\	DW1057Ø				
080	99,00€	080	264,00 €	080	37,00 €				
100	99,00€	100	265,00€	100	38,00 €				
115	101,00€	115	267,00€	115	38,00 €				
130	106,00€	130	272,00€	130	40,00€				
150	107,00€	150	274,00€	150	40,00€				
160	107,00€	160	275,00€	160	40,00€				
180	110,00€	180	276,00€	180	41,00€				
200	117,00€	200	285,00€	200	42,00€				
				225	42,00€				
				250	43,00 €				
				300	58,00 €				
				350	69,00€				
				400	72,00 €				



PRODUKTLÖSUNGEN FÜR DIE NEUEN ABLEITBEDINGUNGEN

Alle Bauteile dieser Preisliste mit dem BlmSchV-Hinweis wurden speziell zur Erfüllung der neuen Ableitbedingungen mit baulichen Lösungen entwickelt.

Auf unserer Website halten wir im Special "Neue Ableitbedingungen" nicht nur detaillierte Infos zum Thema, sondern auch eine komprimierte Artikelübersicht relevanten Bauteile für Sie zum Download bereit.



^{• *} Bei Bestellung bitte Systemdurchmesser und Wandabstand mit angeben!